

Bijvissen voor HET discusaquarium

Categorie: Discusvissen

Datum website publicatie: 27-3-2017

Datum laatste update: 4-2-2025

De discusvis is dan wel de keizer van het Amazonegebied, maar wat is een keizer zonder onderdanen?

In de bijlagen 'Bijvissen voor het discusaquarium' worden bijvissen voorgesteld die zich prima op hun gemak voelen bij de discusvissen. Natuurlijk is deze lijst niet compleet, maar het geeft wel enige houvast bij een keuze. Wat erg belangrijk is dat bijvissen een rustig karakter moeten hebben, geen dominantie vertonen naar andere vissen en niet op de huid van discusvissen gaan zitten. Grote meervallen hebben weleens de neiging om 's nachts op de huid van discusvissen te grazen.



Een schooltje kardinaaltetra (Paracheirodon axelrodi) in een discusaquarium

Natuurlijk moet het visbestand overeenkomen met de grootte van het aquarium en het filtersysteem. Er moeten voldoende schuilgelegenheden aanwezig zijn voor de bijvissen en de discusvissen. Met aquariumplanten en wortelhout en wat stenen kan je een (Amazone)biotoop creëren. Probeer het bijvissen bestand zo evenwichtig mogelijk te houden zodat alle waterlagen optimaal worden gebruikt. Bijzalmen zwemmen overwegend in de bovenste waterlaag van het aquarium. Corydoras en L-nummers zwemmen overwegend in de onderste waterlaag/bodem van het aquarium. Scholen visjes zoals citroentetra's, rode neons en roodkopzalmpjes zwemmen overwegend in de middelste waterlaag. Vooral voor discusvissen, maanvissen en scholenvisjes is het belangrijk dat er voldoende vrije zwemruimte overblijft!

Als laatste kun u algeneters en garnalen inzetten voor het opruimen van algen. Natuurlijk zijn de maagjes van deze dieren niet al te groot, maar zij kunnen redelijk een algenvrij aquarium bijhouden. Bedenk wel dat garnalen een lekker snackje voor de discusvissen en *Pterophyllum altum* orinoco's kunnen zijn.



Natuurlijk moeten de vissen ook gevoerd worden omdat het belangrijk is dat alle vissen een evenwichtig menu krijgen. Als u bijvissen hebt zwemmen is het bijvoeren met droogvoer beslist geen overbodige luxe, maar niet alle bijvissen vinden het discus diepvriesvoer lekker.

De watertemperatuur van bijvissen moet overeenkomen met die van het houden van discusvissen (28-30°C). De keuze van bijvissen hangt onder andere af van de waterwaarden. Bij een aantal bijvissen is de aanbevolen maximale watertemperatuur lager dan de minimale watertemperatuur van discusvissen. Uit de praktijk is gebleken dat deze vissen weinig problemen geven bij de minimale watertemperatuur van discusvissen.

Opmerking

Breng uw visbestand niet in gevaar: koop de vissen en de planten bij één aquariumspecialzaak. Begin met een groot visbestand en zet er daarna geen vissen meer bij. Zo bespaart u zich veel ergernis en gaat u het risico van insluipende ziekten uit de weg.

Geschikte bijvissen voor het discusaquarium

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Grootte (cm)	pH	Temperatuur (°C)
Aequidens curviceps	Aequidens curviceps	8	6,0-7,5	22-26
Gele Kongozalm	Alestopetersius caudalis	7,5	6,5-7,5	22- 25
Agassiz' bonte baars	Apistogramma agassizii	10	6,5-7,5	22-29
Kakadubonte dwergbaars	Apistogramma cacatuoides	10	6,5-7,5	22-29
Bonte dwergbaars met rode strepen	Apistogramma hongloi	7	6,0-7,0	23-29
L115, L248, Mega Snowball Pleco	Baryancistrus sp. L115, L248	30	6,0-7,0	22-25
L081, Golden nugget Pleco	Baryancistrus xanthellus L081	18	6,0-7,8	25-30
Blanke bijzalm	Carnegiella marthae	5	6,0-7,0	23-28
Gestippelde kopstaander	Chilodus punctatus	9	6,0-7,5	22-28
Vlagcichlide	Cichlasoma festivum	10	6,0-7,2	24-28
Corydoras adolfoi	Corydoras adolfoi	6	5,6-7,0	20-26
Corydoras Aeneus	Corydoras Aeneus	7	6,0-7,5	12-28
Corydoras Arcuatus	Corydoras Arcuatus	7	6,5- 8,0	22-26
Corydoras sterbai	Corydoras sterbai	7	6,0-7,5	22-30
Luipaardpantsermeerval	Corydoras trilineatus	5,5	5,8-7,2	16-25
Siamesische algeneter	Crossocheilus siamensis	15	6,5 -7,2	24-26
Rode zuigbaars / Thaise poetservis	Gara rufa	14	7,0-7,5	16-28
Valse Siamese algeneter	Garra cambodgiensis	15	6,5 -7,5	22-28
Roodkopzalm	Hemigrammus bleheri	5	6,0-6,5	24-26
Gouden tetra	Hemigrammus rodwayi	5,5	6,0-7,5	22-26
L201, Snowball Pleco	Hypancistrus inspector	12	5,4-7,6	22-30
L129	Hypancistrus debilitera	70	6,4-7,6	24-28
L262	Hypancistrus sp. L262	10	5,5-7,5	25-29
L333	Hypancistrus sp. L333	15	6,4-7,2	26-31
L410	Hypancistrus sp. L410	15	5,5-7,5	25-29
L411,	Hypancistrus sp. L411	13	5,5-7,5	25-30
L046, Zebra Pleco	Hypancistrus zebra	8	6,0-7,5	26-30
Bloedvlektetra	Hypphessobrycon erythrostigma	6	6,0-6,5	23-28
Zwarte vlaggenverzamelaar / neon	Hypphessobrycon herbertaxelrodi	4,5	5,5-6,5	20-28
Zwarte fantoomverzamelaar	Hypphessobrycon megalopterus	4	6,0-7,5	23-27
Citroentetra	Hypphessobrycon pulchripinnis	4	6,0-7,5	23-26
Rozenzalm	Hypphessobrycon rosaceus	5	6,0 -7,0	24-26
Bonte vlinderbaars	Microgeophagus ramirezi	5	4,5-7,0	25-30
Nannacara taenia	Nannacara taenia	5	6,0-7,0	23-27
Potloodvisje	Nannostomus beckfordi	6,5	6,0-7,5	23-26
Keizertetra	Nematobrycon palmeri	6	6,0-7,5	23-27
Harnasmeerval	Otocinclus macropilus	3,4	5,5-7,5	21-26
Kardinaaltetra	Paracheirodon axelrodi	3,5	3,5-7,0	23-29
L134	Peckoltia compta	11	5,0-7,4	24-28
L218, L247	Peckoltia sp. L218	10	6,2-7,2	21-24
Kongozalm	Phenacogrammus interruptus	10	6,0-7,5	23-26
Maanvis	Pterophyllum scalare	15	6,0-7,0	24-28
Heksenmeerval	Rineloricaria fallax	16	5,8-7,8	25-29
Harnasmeerval	Sturisoma aureum	15	6,6-7,6	20-26
SchuiNZwemmer	Thayeria boehlkei	6	6,5-7,0	22-27

* Minimale watertemperatuur discusvissen is 28°C